

## Kontakt

Katholisches Krankenhaus Hagen  
**St.-Josefs-Hospital**

Dreieckstraße 17  
58097 Hagen

W [kkh-hagen.de](http://kkh-hagen.de)

**Klinik für Augenheilkunde**  
**Lehrstuhl für Augenheilkunde der**  
**Universität Witten/Herdecke**



**PD Dr. med.**  
**Martin Hermel**  
Chefarzt  
Facharzt für Augenheilkunde  
FEBO

**Sprechstunden**  
nach Vereinbarung

**Sekretariat**

T 02331 805 279  
F 02331 805 278



Katholisches  
Krankenhaus Hagen



**LIDCHIRURGIE**

Klinik für Augenheilkunde

**St.-Josefs-Hospital Hagen**

## Augenlidchirurgie

Neben der allgemeinen Augenheilkunde ist die Augenklinik Hagen hoch spezialisiert auf plastisch-rekonstruktive Eingriffe der Lider. Operative Korrekturen von alters-, anlage- oder unfallbedingten Lidfehlstellungen erfolgen in der Klinik täglich.

Eine Lidoperation ist dann indiziert, wenn eine Erkrankung der Augenpartie vorliegt, die zu Einschränkungen beim Sehen und somit der Lebensqualität führt und nicht konventionell behandelt werden kann.

Die Bereiche der Augenlidchirurgie umfassen die Hauterschaffung der Ober- und Unterlider, das Herabhängen des Oberlides, Unterlidfehlstellungen, Tumore im Bereich der Augenlider sowie kosmetische Behandlungen durch Botox-Injektionen.

Die Therapieverfahren werden für jeden Patienten individuell und abhängig von seiner Situation und seinen Bedürfnissen optimiert. Die notwendige Korrektur erfolgt plastisch-chirurgisch oder mit einem modernen (fraktionierten) CO<sub>2</sub>-Laser. Dieser ermöglicht intraoperativ durch eine Minimierung von Blutungen eine perfekte Präparation der anatomischen Strukturen.



## Was wir für Sie leisten

- Entfernung von überschüssiger Haut und Fett bei „Tränensäcken“
- Anhebung durch Fixierung des Lidhebemuskels bei herabhängenden Oberlidern
- Straffung von Lidbändchen, Augenlidmuskel sowie Lidretraktoren und Korrektur der Hautspannung bei Unterlidfehlstellungen
- Auflösung der Narbenspannung bei Narbenzuständen
- Entfernung von Lidtumoren und Rekonstruktion von Liddefekten
- Injektion von Botox bei Lidkrampf und zur kosmetischen Lidkorrektur

